



讓您的工作環境更簡單且更有智慧

MOTOTRBO™ XiR™ P8600 系列配件



從工廠主管到飯店櫃台人員，MOTOTRBO 數位解決方案都可以使您的企業轉型，並使員工以更智慧、更安全的方式協同工作。XiR P8600 系列無線電提供許多擴充功能，例如全彩顯示幕、強大的數據功能等，可幫助您的員工締造前所未有的工作效能。

這也說明了僅選用經過認證、能夠與 MOTOTRBO 無線電搭配使用之配件為何如此重要。XiR P8600 系列配件提供的整合 Bluetooth® 以及 Intelligent Audio 等先進功能，能幫助您重新打造您的工作環境，讓您可以締造更高的效率。



隨時隨地享受絕佳音質

我們獨家的 IMPRES 智慧型音訊配件，可與無線電進行通訊，以抑制周遭環境的噪音、改善語音辨識度並放大音量，即使在高噪音環境及惡劣天候下也不妨礙其效能。「自動增益控制」(AGC) 則讓絕佳的音訊品質更上一層樓。它會偵測出使用者說話時的音量變化，並自動增加或減少麥克風的增益。如此一來，無論您對著配件說話時的音量有多高或多低，對方都能清楚聽到您的談話內容。

透過 IMPRES 讓 INTELLIGENT AUDIO 功能更上一層樓

XiR P8600 系列無線電提供一項全新的數位模式智慧功能 – Intelligent Audio。透過 Intelligent Audio，無線電音量會自動調整以降低背景噪音的干擾，因此員工無需調整其無線電音量以避免在嘈雜環境中錯過來電，或在移至安靜的區域時干擾他人。提高背景噪音抑制可過濾掉不必要的外部噪音，例如馬路上的車聲到引擎的運轉聲。此外，您的工作人員還能享受到搭配精選音訊配件使用 Intelligent Audio 的優點。

只要插上 IMPRES 配件，它便會立即設定音量，並強化無線電上的 Intelligent Audio 功能。有了 IMPRES，您的無線電不但能夠識別配件並載入正確的音訊效能最佳化設定檔，還能與 Intelligent Audio 搭配運作，以直覺化的方式自動調整音量，降低背景噪音的干擾。

透過整合藍牙功能提高行動力

免除糾纏不清的纜線，提升員工行動力。藍牙功能已內嵌於 XiR P8600 系列無線電中，因此不再需要使用轉接器。當您身處機器隆隆作響的工廠內部、或是人潮熙攘的公司大門口，我們獨家設計的營運關鍵無線聽筒將能克服一切吵雜的環境，而選購的無線通話按鈕 (PTT) 則能與任何聽筒完美地搭配運作。只要將 PTT 放進口袋、或別在翻領上，就能立即完成連接。

連電池也變聰明了

輪班制的員工需要使用適合長時間輪班作業的電池。為了克服這項挑戰，我們推出了通過時間測試、且經過證明非常堅固耐用的 IMPRES 智慧型能源系統。此系統會自動進行電池維護並避免過度充電，即使您將無線電長時間放在充電器中，也不用擔心無線電會因此而損壞。XiR P8600 系列的 IMPRES 電池會自動儲存重要資料，讓您知道何時需要更換電池。此外，這些電池採用獨家設計的顆粒狀表面，讓您即使戴著手套，也能輕鬆握住無線電。

使用同一部充電器即可為您的所有 MOTOTRBO 可攜式無線電充電，為您節電和又省下花費。只要將無線電置於 MOTOTRBO 多槽座充電器中的相應位置即可。

與 MOTOTRBO XiR P8668 / P8660 / P8628 / P8620 / P8608 / P8600 可攜式無線電相容的配件

遙控揚聲器麥克風

PMMN4024 ^{1,2}	遙控揚聲器麥克風，附 3.5mm 耳機插座 (IP54)
PMMN4025 ^{1,2}	IMPRES 遙控揚聲器麥克風，附 3.5mm 耳機插座和緊急按鈕 (IP54)
PMMN4040 ^{1,2}	遙控揚聲器麥克風，可沉水式 (IP57)
PMMN4046 ^{1,2}	IMPRES 遙控揚聲器麥克風，附音量控制和可編程緊急按鈕，可沉水式 (IP57)
PMMN4050 ^{1,2}	IMPRES 消噪遙控揚聲器麥克風，包含 3.5mm 耳機插座 (IP54)

遙控揚聲器麥克風配件

AARLN4885 ²	僅具接收功能的、附護套的耳塞式耳機，包含捲線
RLN4941 ²	僅具接收功能的聽筒，附半透明管
WADN4190 ²	僅具接收功能的彈性聽筒
PMLN4620 ²	僅具接收功能的 D 型聽筒

耳機

PMLN5096 ^{1,2}	D 型耳機，附內嵌式通話按鈕
-------------------------	----------------

監視配件

RLN5878 / RLN5879 ²	僅具接收功能的監視套件 (黑色/米黃色)
RLN5880 / RLN5881 ^{1,2}	IMPRES 2 線監視套件 (黑色/米黃色)
RLN5882 / RLN5883 ^{1,2}	IMPRES 2 線監視套件，附半透明管 (黑色/米黃色)
PMLN5111 / PMLN5112 ^{1,2}	IMPRES 3 線監視套件，附半透明管 (黑色/米黃色)
PMLN5097 / PMLN5106 ^{1,2}	IMPRES 3 線監視套件 (黑色/米黃色)
RLN5886	監視套件之低噪音套件
RLN5887	監視套件之高噪音套件
RLN4760 / RLN4763	透明舒適的小型聽筒 (右耳/左耳)
RLN4761 / RLN4764	透明舒適的中型聽筒 (右耳/左耳)
RLN4762 / RLN4765	透明舒適的大型聽筒 (右耳/左耳)
RLN6282	替換透明橡膠耳塞 (每包 50 入)

藍牙無線配件

NNTN8189 ^{1,2*}	營運關鍵無線聽筒，附 12 英寸纜線
NNTN8190 ^{1,2*}	營運關鍵無線聽筒，附 9.5 英寸纜線
NNTN8191 ^{1,2*}	營運關鍵無線 Pod
NNTN8294 ^{1,3}	營運關鍵無線耳塞式耳機，附 11.4 英寸纜線
NNTN8295 ^{1,3}	營運關鍵無線耳塞式耳機，附 45.7 英寸纜線
PMPN4006	Micro USB 充電器 (美規/歐規/英國)
PMPN4007	Micro USB 充電器 (澳洲/紐西蘭)
PMPN4015	Micro USB 充電器 (韓規)
PMPN4008	Micro USB 充電器 (中國)

耳機

PMLN5102 ^{1,2}	超輕型可調式後戴耳機，附內嵌式通話按鈕
RMN5058 ^{1,2}	輕型頭戴式單罩耳機，附內嵌式通話按鈕
PMLN5275 ^{1,2}	高性能耳機，附頭戴式麥克風，噪音消除比 = 24dB
PMLN5101 ^{1,2}	IMPRES 太陽穴傳感器，附頭戴式麥克風和內嵌式通話按鈕

天線

PMAE4079 ² & PMAE4068 ²	UHF 組合鞭型天線 (403-527 MHz)
PMAE4069 ²	UHF 短型天線 (403-450 MHz)
PMAE4070 ²	UHF 短型天線 (440-490 MHz)
PMAE4071 ²	UHF 短型天線 (470-527 MHz)
PMAD4117 ²	VHF 螺旋式天線 (136-155 MHz)
PMAD4116 ²	VHF 螺旋式天線 (144-165 MHz)
PMAD4118 ²	VHF 螺旋式天線 (152-174 MHz)
PMAD4119 ²	VHF 短型天線 (136-148 MHz)
PMAD4120 ²	VHF 短型天線 (146-160 MHz)

* 這些藍牙套件並未隨附充電器，請另外訂購適用的 Micro USB 充電器

¹ 這些音訊配件均經過最佳化設定，可與 Intelligent Audio 功能搭配使用

² 本質安全

³ 必須同時訂購 NNTN8191、無線通話按鈕 Pod 以及適用的充電器。

內容概要說明

MOTOTRBO XiR P8600 系列配件

電池和充電器

IMPRES 電池

PMNN4407	IMPRES 1500 mAh 鋰離子電池，可沉水式，IP57
PMNN4409	IMPRES 2150 mAh 大容量鋰離子電池，可沉水式，IP57
NNTN8129 ²	IMPRES 鋰離子 2150 mAh 可沉水式電池，IP57，本質安全

IMPRES 單槽座充電器

WPLN4232	IMPRES 單槽座充電器，美規雙腳插頭
WPLN4234	IMPRES 單槽座充電器，歐規雙腳插頭
WPLN4255	IMPRES 單槽座充電器，歐規雙腳插頭(切換模式)
WPLN4233	IMPRES 單槽座充電器，英國三腳插頭
WPLN4256	IMPRES 單槽座充電器，澳洲/紐西蘭雙腳插頭
WPLN4249	IMPRES 單槽座充電器，韓規雙腳插頭
WPLN4245	IMPRES 單槽座充電器，中國雙腳插頭

IMPRES 多槽座充電器

WPLN4212	IMPRES，多槽座充電器，無顯示幕，110-230V，美規電源線
WPLN4213 ³	IMPRES，多槽座充電器，無顯示幕，110-230V，歐規電源線(也適用於中國地區)
WPLN4214	IMPRES，多槽座充電器，無顯示幕，110-230V，英國電源線
WPLN4215	IMPRES，多槽座充電器，無顯示幕，110-230V，澳洲/紐西蘭電源線
WPLN4217	IMPRES，多槽座充電器，無顯示幕，110-230V，韓規電源線

附顯示幕模組的 IMPRES 多槽座充電器

WPLN4219	IMPRES 多槽座充電器，附顯示幕，110-230V，美規電源線
WPLN4220 ³	IMPRES 多槽座充電器，附顯示幕，110-230V，歐規電源線(也適用於中國地區)
WPLN4221	IMPRES 多槽座充電器，附顯示幕，110-230V，英國電源線
WPLN4222	IMPRES 多槽座充電器，附顯示幕，110-230V，澳洲/紐西蘭電源線
WPLN4224	IMPRES 多槽座充電器，附顯示幕，110-230V，韓規電源線

充電器軟體及配件

NNTN7979**	IMPRES 電池組管理軟體
HKVN4039 ^A	電池組管理軟體的軟體授權金鑰
NNTN7677	IMPRES 電池組管理多槽座充電器介面裝置
NNTN8045	IMPRES 電池組管理單槽座充電器介面裝置
NNTN7392	IMPRES 電池讀取器
NLN7967	多槽座充電器掛牆架
RLN5382	IMPRES 多槽座充電器顯示幕模組

攜帶配件

PMLN5838	3 英寸固定式繞帶型硬質皮套 - 附完整鍵盤
PMLN5839	3 英寸固定式繞帶型硬質皮套 - 無顯示幕
PMLN5840	3 英寸旋轉式繞帶型硬質皮套 - 附完整鍵盤
PMLN5846	3 英寸旋轉式繞帶型硬質皮套 - 無顯示幕
PMLN5842	2.5 英寸旋轉式繞帶型硬質皮套 - 附完整鍵盤
PMLN5843	2.5 英寸旋轉式繞帶型硬質皮套 - 無顯示幕
PMLN5844	3 英寸固定式繞帶型尼龍護套 - 附完整鍵盤
PMLN5845	3 英寸固定式繞帶型尼龍護套 - 無顯示幕
PMLN7008	2.5 英寸皮帶扣
PMLN4651	2 英寸皮帶扣
NTN5243	可調式尼龍攜帶型固定帶
HLN6602	萬用胸袋
RLN4570	分離式胸袋
1505596202	胸袋替換固定帶
RLN4815	Radio Pack 無線電雜物袋
4280384F89	Radio Pack 加長皮帶
HLN9985	防水袋
RLN4295	肩部固定帶
4200865599	1.75 英寸加寬皮帶
15012157001	配件接頭防塵蓋

編程及測試纜線

PMKN4012 ⁴	可攜式無線電專用編程纜線
PMKN4013 ⁵	編程、測試及校準纜線
PMKN4040	可攜式無線電專用遙測纜線
PMKN4071	將可攜式無線電連接至 RS232 DB25M 接頭的專用纜線

** NNTN7979 是一片內含隊組管理應用程式軟體的 DVD。單獨使用此軟體時，您只能讀取已連接至充電器介面裝置之電池當中的資料。

^A 在安裝好的隊組管理軟體中輸入軟體授權金鑰之後，將能進一步使用以下隊組管理功能：

- 1) 產生及列印預先定義或自訂的報告
- 2) 升級至最多包含 20 部個人電腦的大型隊組管理網路

¹ 這些音訊配件均經過最佳化設定，可與 Intelligent Audio 功能搭配使用

² 本質安全

³ 只有 WPLN4213 和 WLN4220 與中國的 CMM 規格相容。其他多槽座充電器則無法與 CMM 規格相容。

⁴ 必須使用 B 版本的 PMKN4012 編程纜線，為 XPR P8600 系列可攜式無線電進行編程

⁵ XiR P8600 系列可攜式無線電必須使用 C 版本的 PMKN4013 編程、測試及校準纜線

Motorola Solutions Singapore Pte Ltd 12 Ang Mo Kio Street 64, Ang Mo Kio Industrial Park 3, UE Biz Hub, Block A, Level 7 Singapore 569088

motorolasolutions.com

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 及 M 樣式標誌為 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商標或註冊商標，並且須經授權才可使用。所有其他商標均為其各自擁有者所有。© 2012 Motorola Solutions, Inc. 本公司保留所有權利。AF4-06-019



MOTOTRBO
DIGITAL
REMASTERED.